

กฎกระทรวงจากกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 กระทรวงมหาดไทยได้ออกราชกิจจานุเบกษา โดยออกกฎกระทรวงฉบับที่ 69
ข้อ 29/2 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่เป็นอาคารสาธารณะต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือ ตำแหน่งเพื่อ
ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)
(ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)

อาคารสาธารณะ (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)

อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทาง ราชการ การเมือง การศึกษา
การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชย์กรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล
สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน บริการ
ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสน
สถาน เป็นต้น

อาคารสูง (กฎกระทรวงฉบับที่ 33)

อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูง 23 เมตรขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (กฎกระทรวงฉบับที่ 33)

อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภท
เดียวกันหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป

※ ข้อมูลอ้างอิง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/038/T_0009.PDF

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019247.PDF>

กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/011/6.PDF>